


技术规格书

Rockfon Eclipse® Colour



Sounds Beautiful

Rockfon Eclipse® Colour

- 创新且美观的无框式声学独立岛型吸音吊顶板，具有光滑的彩色哑光表面
- Rockfon Eclipse Color 具有两种格式（圆形和正方形）和 Rockfon Color-All 系列的 11 种独家颜色，以激发和增强您的室内设计方案
- 微妙而俏皮的色彩可以在同一间房间内或建筑物的不同区域混合搭配
- Rockfon Eclipse 彩色安装快速、便捷，可独立悬吊，或安装在那些传统悬挂吊顶无法安装的区域
- 非常适合于蓄热建筑的安装，背面具有优异的热反射和光反射性

产品描述

- 岛型岩棉吸音吊顶板
- 可视面：光滑的彩色，哑光表面
- 背面：白色背贴面
- 板边涂漆


应用领域

- 零售
- 教育
- 办公
- 休闲

边缘结构	形状	规格尺寸 (mm)	近似重量 (kg/单片)	推荐安装系统	回收利用成分	Cradle to Cradle 认证 *	A1-A3 生产阶段影响 (kg CO ₂ eq/m ²)*	A1-C4 全生命周期影响 (kg CO ₂ eq/m ²)*
A	圆形	1160 x 1160 x 40	7	Rockfon® System Eclipse Island™	38%		6, 31	8, 21
	方形		9	Rockfon® System Eclipse Island™				

为了全面了解产品的环境影响，请参阅我们在 rockfon.link/cn-epd。[特定的市场]提供的环境产品声明（EPD）。由于计算方法和情景假设的差异，生产商之间的环境影响值通常无法直接比较。

Colours



NCS代码是最接近的颜色匹配。由于表面纹理和岩棉的基本底色，岛板的实际颜色可能与印刷颜色略有偏差。




产品性能




吸音

A_{eq} (m²/件)

*吊顶板的间距大于或等于2000mm。如需了解更多吸音性能数据，请联系您当地的Rockfon技术支持



圆形1160单片* (悬吊高度45mm)	0.3	0.9	1.8	1.7	1.5	1.4
圆形1160单片* (悬吊高度500mm)	0.6	1.0	1.7	2.2	2.2	2.2
直径1160圆形2X4阵列排布, 间距300mm (悬吊高度 500mm)	0.4	1.0	1.5	2.0	2.1	2.1



正方形1160单片* (悬吊高度45mm)	0.4	1.2	2.1	2.1	1.9	1.8
正方形1160单片* (悬吊高度500mm)	0.6	1.1	2.0	2.6	2.8	2.7
直径1160正方形2X4阵列排布, 间距300mm (悬吊高度 500mm)	0.5	1.1	1.9	2.4	2.5	2.5



防火等级

A2-s1, d0



反光度

取决于不同颜色



防潮防下陷

耐高达100%相对湿度。在高湿度条件下，无明显下陷现象。

Rockfon Eclipse吸音吊顶不适合游泳池或室外安装。有关更多信息，请联系Rockfon



清洁

- 真空吸尘器



卫生

岩棉不含有机质，因此不会支持有害微生物的滋生



可回收的

完全可回收岩棉



室内环境

Rockfon吊顶产品被归类为E1等级符合 EN 13964 (EN 717-1)。



健康材料

Rockfon产品中使用的材料都经过REACH (欧洲化学品法规) 限制物质清单的筛选，并且不含有极高关注物质 (SVHC)。Rockfon岩棉纤维符合安全纤维欧盟法规，并持有EUCEB认证。

09 2024 | 所提及的所有颜色代码均基于NCS——自然颜色系统®，产权所有及使用许可证源于NCS Colour AB，斯德哥尔摩2010或RAL颜色标准。
产品范围及技术更新恕不另行通知。Rockfon对印刷错误概不负责。

Sounds Beautiful

